

# Badkar av akryl/lucite

## Produkt & skötselbeskrivning

### **ALLMÄNT:**

En fördel med våra badkar av akryl/lucite är att de är tåliga och lättstädade. En annan fördel med materialet är att det är extremt formbart. Det innebär att vi kan erbjuda en mängd spännande varianter, såväl fristående som hörnplacerade.

### **SKÖTSELRÅD:**

Observera att badkaret ej skall vara kontinuerligt vattenfyllt utan tömmas på vatten efter varje bad, varför ingen kemikaliebehandling av vattnet behövs.

För att hålla ditt badkar fräscht i många år gör du så här:

- Varje gång efter användning måste badet sköljas med rent vatten eller vatten och flytande rengöringsmedel (utan alkohol och ammoniak) för att inte skada ytan. Detta bör ske omedelbart efter användning när badkarsytan fortfarande är varm. På så sätt kan lager av olöslig tvål, fett- och smutsavlagringar som annars skulle härda på ytan avlägsnas lättare.
- I områden med hårt vatten bildas kalkavlagringar. För att ta bort kalkavlagringar, rengör badet efter användning med en mjuk svamp och flytande diskmedel i varmt vatten, skölj ordentligt med kallt vatten.
- Vid behov rensas bottenventil från eventuella föroreningar.

### **PRODUKTKOD:**

Svedbergs produkter märks med en produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

# Badekar av akryl/lucite

## Produkt- og vedlikeholdsveiledning

### **GENERELT:**

Én fordel med badekarene av akryl/lucite er at de er slitesterke og lettstelte. En annen fordel med materialet er at det er ekstremt formbart. Det innebærer at vi kan tilby mange spennende varianter, både frittstående og hjørnebadekar.

### **VEDLIKEHOLDSRÅD:**

Opserver at badekaret ikke skal være kontinuerlig fylt med vann, men tømmes for vann etter hvert bad, derfor behøves det ingen kjemikaljebehandling av vannet.

For å holde ditt badekar pent i mange år følg disse råd:

- Etter hvert bruk må hele badekaret skylles med rent vann eller vann med flytende rengjøringsmiddel (uten alkohol eller ammoniakk) som ikke skader overflaten. Dette bør gjøres med det samme etter bruk når badekaroverflaten fortsatt er varm. På så sett kan uløselig såpe og fett som kan sette seg fast på overflaten lettere fjernes.
- I områder med hardt vann kan det bli kalkavlagringer. For å ta bort disse, rengjøres badekaret etter bruk med en myk svamp og flytende oppvaskmiddel i varmt, skyll ordentlig med kaldt vann.
- Ved behov renses bunnventilen for eventuell forurensning.

### **PRODUKTMERKNING:**

Svedbergs produkter merkes med en produktkode. Vær vennlig å angi denne ved kontakt med forhandleren.

# Badekar af akryl/lucite

## Produkt- og plejebeskrivelse

### **ALMENT:**

En fordel ved vores badekar af akryl/lucite er, at de er slidstærke og lette at rengøre. En anden fordel ved materialet er, at det er ekstremt formbart. Det betyder, at vi kan tilbyde en lang række spændende varianter, såvel fritstående som hjørnebadekar.

### **RÅD OM PLEJE:**

Karret skal ikke være konstant fyldt, men tømmes og fyldes fra gang til gang, Derfor skal der ikke bruges vandrensende kemikalier.

For at holde dit kar pænt i mange år skal du gøre følgende.

- Efter brug bør karret skylles med rent vand eller vand og flydende rengøringsmiddel (uden alkohol og ammoniak) for ikke at skade overfladen. Det bedste resultat opnås hvis rengøringen sker direkte efter brug, mens badekarsoverfladen stadig er varm. På den måde kan sæberester, fedt og snavs, som ellers skulle hærde på overfladen, nemmere fjernes.
- I områder med hårdt vand skabes kalkaflejringer. For at fjerne dem bør karret rengøres efter brug med en blød svamp og flydende opvaskemiddel i varmt vand. Skyl efter med koldt vand.
- Bundventilen rengøres efter behov.

### **PRODUKTKODE:**

Svedbergs produkter er mærket med en produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes denne kode venligst oplyst.

# Kylpyammeet akryylista/lucite

Tuotekuvaus ja hoito-ohje

## YLEISTÄ:

Yksi akryyli-/lucite-ammeidemme hyvistä puolista on, että ne ovat kestäviä ja helposti puhdistettavia. Materiaali on myös erittäin muotoutuvaa. Sen ansiosta voimme tarjota paljon erilaisia malleja, niin vapaasti seisovia kuin kulmaan sijoitettavia kylpyammeita.

## HOITO-OHJEET:

Huomaa, että ammeessa ei saa olla jatkuvasti vettä, vaan se tyhjenetään jokaisen kylvyn jälkeen, eli minkäänlaista veden kemikaalikäsittelyä ei tarvita.

Noudata seuraavia ohjeita, niin pidät ammeesi hyvässä kunnossa useita vuosia:

- Amme täytyy huuhdella joka käytön jälkeen puhtaalla vedellä tai vedellä ja nestemäisellä puhdistusaineella (ilman alkoholia ja ammoniakkia) ettei pinta vahingoitu. Tästä tulee huolehtia välittömästi käytön jälkeen, kun ammeen pinta on vielä lämmin. Näin voidaan helpommin irrottaa liukenemattomat saippua-, rasva- ja likajäämät, jotka muuten kovettuvat ammeen pintaan.
- Alueilla, joissa vesi on kovaa, muodostuu kalkkijäämiä. Ne poistetaan kylvyn jälkeen pehmeällä sienellä ja lämpimään veteen sekoitetulla nestemäisellä tiskiaineella. Huuhtelee lopuksi huolellisesti kylmällä vedellä.
- Pohjaventtiili puhdistetaan tarpeen mukaan mahdollisesta liasta.

## TUOTEKODI:

Svedbergs tuotteet merkitään tuotekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa jälleenmyyjään.